


# CBD DROPS STENOCARE



## STYRKE:

25 mg/ml CBD og mindre end 2 mg/ml THC

## INDHOLD/FLASKE:


1000 mg CBD og 80 mg THC

## PAKNING:

40 ml oral opløsning per 60 ml flaske

## CANNABIS TYPE:

Sativa



## CBD DROPS STENOCARE

Total terpene indhold: 0,329 mg/ml

Bar grafen er opdelt så den proportionalt viser indhold i forhold til det totale indhold af terpener. Tal er angivet som procentvis værdi.

40 ml oral CBD-opløsning cannabis ekstrakt er en opløsning i neutral bæreeolie til 25 mg/ml styrke.

Det er en doseringsvenlig oral opløsning. Apoteket udleverer med hver flaske en 1 ml oral doseringssprøjte. Doseringssprøjten er forsynet med angivelse af intervaller på 0,1 ml. En 1 ml opløsning indeholder 25 mg cannabinoider, som er 'aktiverede' til optagelse og virkning hos patienten. CBD DROPS STENOCARE indtages oralt ved placering under tungen.

Produktet er fremstillet af tørrede cannabis blomster, som ved en efterfølgende varmebehandling og ekstraktionsproces udvinder de naturlige aktivstoffer. CBD DROPS STENOCARE har deklareret indhold af Cannabinoiderne CBD og THC (jf. Medicinlisten.dk). Ekstraktet indeholder også andre naturlige aktivstoffer som terpener (jf. illustration).

CBD DROPS STENOCARE er såkaldt "fuld spektret", hvilket vil sige, at det indeholder alle de naturligt forekommende cannabinoider, terpener og flavonoider fra planten.

Det indeholder ekstrakt af Cannabis sativa L. ssp. sativa 'Cannatonic', flos (cannabisblomst) svarende til under 2 mg dronabinol (THC) og ca. 25 mg cannabidiol (CBD). Ekstraktionsmiddel: Kuldioxid"

## DOSERING

### Introduktion for nye brugere af CBD DROPS STENOCARE medicinsk cannabis oliepræparat

Det anbefales at man starter med en lav dosis, og venter minimum fire timer før yderligere indtag af CBD DROPS STENOCARE. Hvis en højere dosis er nødvendig kan dosis evt øges i trin til den ønskede effekt opnås. Begynd med lav dosis, og øg langsomt dosis efter effektskalaen til ønskede effekt er opnået. Effekten mærkes efter 30-90 minutter efter indtagelse. Den maksimale effekt mærkes efter 2-3 timer. Effekten vil vare 4-8 timer

EFFEKTSKALA	Oral indtagelse
Effekt mærkes	30 - 90 minutter
Fuld effekt mærkes	2 - 3 timer
Varighed af effekt	4 - 8 timer